

注意喚起語

危険有害性情報

危険

飲み込むと有毒(経口)
皮膚刺激
重篤な眼の損傷
呼吸器の障害

注意書き

安全対策

- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。

応急処置

- ・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理して吐かせないこと。
- ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・吸入した場合、ただちに医師の診断、手当てを受けること。
- ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
- ・眼に入った場合、ただちに医師の診断、手当てを受けること。
- ・皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
- ・衣類にかかった場合、ただちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。

保管

- ・容器は密閉して換気の良い冷暗所に保管すること。

廃棄

- ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託し適切に廃棄すること。

3. 【組成、成分情報】

単一製品・混合物の区別 混合物

化学名または一般名	濃度 (%)	CAS 番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
水酸化カリウム	1-2	1310-58-3	(1)-369	-

4. 【応急措置】

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
ただちに医師の診断、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

ただちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。
ただちに医師に連絡すること。

目に入った場合

皮膚を速やかに洗浄すること。
皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
ただちに医師に連絡すること。
水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

ただちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

予想される急性症状および遅発性症状

吸入した場合：腐食性。灼熱感、咽頭痛、咳、息苦しさ、息切れ。症状は遅れて現情報なしれることがある。
皮膚に触れた場合：腐食性。発赤、痛み、水疱、重度の皮膚熱傷。
眼に入った場合：腐食性。発赤、痛み、かすみ眼、重度の熱傷。

最も重要な兆候及び症状

情報なし

応急措置をする者の保護

情報なし

医師に対する特別注意事項

情報なし

5. 【火災時の措置】

消火剤	小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水
使ってはならない消火剤	情報なし
特有の危険有害性	火災時に刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。
特有の消火方法	危険でなければ、火災区域から容器を移動する。 消火活動は、有効に行えるもっとも遠い距離から、無人ホース保護具やモニター付きノズルを用いて消火する。
消火を行う者の保護	消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 【漏出時の措置】

人体に対する注意事項 保護具および緊急措置	ただちに全ての方向に適切な距離を漏えい区域として隔離する。 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8. 曝露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やミストの吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 風上に留まる。 低地から離れる。
環境に対する注意事項	河川等に排出され環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。
回収・中和	乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。
封じ込め及び浄化の方法・機材	危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策	全ての発火源を速やかに取り除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 【取扱い及び保管上の注意】

取扱い	<p>技術的対策 「8. 曝露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。</p> <p>局所排気装置・全体換気 「8. 曝露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。</p> <p>安全取扱注意事項 空気中の濃度を曝露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>接触回避 「10. 安定性及び反応性」を参照。</p>
保管	<p>技術的対策 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。</p> <p>混触禁止物質 「10. 安定性及び反応性」を参照。</p> <p>保管条件 容器は密閉して換気の良い冷暗所に保管すること。</p> <p>容器包装材料 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。</p>

8. 【曝露防止及び保護措置】

管理濃度(作業環境評価基準)	設定されていない。
許容濃度	<p>日本産業衛生学会 最大許容濃度 2mg/m³ (2005年版)</p> <p>ACGIH(2005年版) TLV-STEL C 2mg/m³</p>
設備対策	この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器、安全シャワー、手洗いを

設置すること。
 完全密閉系及び完全密閉装置でのみ取り扱うこと。
 気中濃度を推奨された管理濃度・許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。
 高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。

保護具

呼吸器の保護具	防じんマスク、簡易防じんマスク。 適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具	適切な呼吸器保護具を着用すること。 ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。 飛沫を浴びる可能性のある時は、全身の化学用保護衣(耐酸スーツ等)を着用する。
眼の保護具	適切な眼の保護具を着用すること。 化学飛沫用のゴーグル及び適切な顔面保護具を着用すること。 安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること。
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣、顔面用の保護具を着用すること。 一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手袋、エプロン、ブーツ、又は全体スーツ等の不浸透性の防具を適宜着用すること。 しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服(例えば、酸スーツ)及びブーツが必要である。
衛生対策	取扱い後は手をよく洗うこと。

9. 【物理的及び化学的性質】

物理的状態、形状、色など	液体
臭い	特異臭
pH	11.5±0.25
融点・凝固点	データ無し
沸点	データ無し
引火点	データ無し
発火温度	データ無し
爆発範囲	データ無し
蒸気圧	データ無し
蒸気密度(空気=1)	データ無し
比重(密度)(水=1 25°C)	データ無し
溶解度	水に可溶
n-オクタノール/水分配係数	データ無し
分解温度	データ無し
臭いの閾値	データ無し
蒸発速度(酢酸ブチル=1)	データ無し
燃焼性(固体、ガス)	データ無し
粘度	データ無し

10. 【安定性及び反応性】

安定性	空気から二酸化炭素を吸収する。
危険有害反応可能性	酸と激しく反応し、亜鉛、アルミニウム、スズ、鉛などの金属に対して腐食性を示し、引火性/爆発性気体(水素)を生成する。 アンモニウム塩と反応してアンモニウムを生成する。
避けるべき条件	混触危険物質との接触
混触危険物質	酸、アルミニウム、二酸化炭素、銅、亜鉛、スズ、鉛、マグネシウム

危険有害な分解生成物 水素

11. 【有害性情報】

製品としての情報がないため以下、水酸化カリウムの有害性情報を記載する

急性毒性

経口 ラット、LD₅₀ 値の統計計算値が 284mg/kg
 飲み込むと有毒(経口)(区分 3)
 経皮 データがなく分類できない。
 吸入 (蒸気):データがなく分類できない。
 (粉じん):データがなく分類できない。

皮膚腐食性・刺激性

ウサギによる試験で腐食性
 ヒトに対して腐食性
 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

眼に対する重篤な損傷・刺激性

ヒトに対して不可逆な障害
 ウサギの試験で腐食性
 重篤な眼の損傷

呼吸器感作性

呼吸器感作性:情報がなく、分類できない。

生殖細胞変異原性

水酸化カリウムの in vitro 試験はエームズ試験で陰性のデータはあるが in vivo 試験のデータはない。しかし、水酸化ナトリウムは体細胞 in vivo 変異原性試験(小核試験)で陰性、生殖細胞 in vivo 変異原性試験(卵母細胞異数性検出)で条件は限られているものの陰性でありこれらのデータから水酸化カリウムも同様になりうると類推し分類は区分外とするのが妥当と判断する。

発がん性

信頼できるデータがなく、IARC 等の評価機関の報告もないため分類できない。

生殖毒性

水酸化カリウムのデータがなく分類できない。

特定標的臓器／全身毒性(単回)

粉じん又はミストを吸入曝露すると鼻、気管気管支に熱傷等の障害を起し、肺水腫にまで至る

特定標的臓器／全身毒性(反復)

水酸化カリウムの反復投与毒性研究事例は見当たらない。ヒトの報告もなく分類できない。

吸引性呼吸器有害性

吸引により肺炎で死に至る。
 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

12. 【環境影響情報】

製品としての情報がないため以下、水酸化カリウムの環境影響情報を記載する

水生環境急性有害性

データ不足のため分類できない

水生環境慢性有害性

データ不足のため分類できない

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

データなし

13. 【廃棄上の注意】

残余廃棄物

廃棄の際は、関連法規ならびに地方自治体の規準に従う。
 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

14. 【輸送上の注意】

国際規制

国連番号 該当なし

国連分類 該当なし

特別の安全対策

該当なし

15. 【適用法令】

労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条、政令第18条の1別表第9の
---------	---------------------------------------

	316) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条、政令第18条の2別表第9の316) 腐食性液体(労働安全衛生規則第326条)
労働基準法	該当なし
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	該当なし
毒物及び劇物取締法	該当なし
大気汚染防止法	該当なし
水質汚濁防止法施行令第2条有害物質	該当なし
海洋汚染防止法	該当なし
消防法	危険物該当なし
船舶安全法	腐食性物質(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)
航空法	腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)

16. 【その他の情報】

参考文献

- ・ 厚生労働省ウェブサイト 職場のあんぜんサイト
- ・ 製品評価技術基盤機構 GHS混合物分類ツール (GHS改定2版対応版)

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手配を対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

改訂履歴 2019年12月02日 新規作成